

GARELLI


70

CATALOGO

PARTI DI RICAMBIO

MECCANICA GARELLI S. p. A.

SESTO S. GIOVANNI - Milano



GARELLI

70

CATALOGO


PARTI DI RICAMBIO

MECCANICA GARELLI S. p. A.

SESTO S. GIOVANNI - Milano

VIALE MATTEOTTI, 353 - TEL. 289.009 - 289.114 - 289.159 - 289.880

Telegr.: MOSQUITO - SESTO S. GIOVANNI



AVVERTENZE

ORDINAZIONE DELLE PARTI DI RICAMBIO

Le ordinazioni di parti di ricambio devono essere scritte su fogli a parte che non trattino argomenti di qualsiasi altro genere.

Tali ordinazioni devono essere indirizzate a « Meccanica Garelli S.p.A. », Viale Matteotti 353, Sesto S. Giovanni (Milano).

Per ciascuno dei pezzi richiesti è necessario precisare sempre:

1. Il quantitativo occorrente.
 2. La **denominazione** del pezzo (la parola stampata in **nero** nella terza colonna).
 3. Il **numero di ordinazione** del pezzo (stampato in **nero** nella seconda colonna).
 4. Il mezzo di trasporto che si richiede venga impiegato per la spedizione.
-

Esempio

Spedite al nostro indirizzo, a mezzo corriere Taldeitali:

n. 5 Pistoni 319-2-182.

n. 15 Fasce elastiche 308-053.

ORDINAMENTO DEL CATALOGO

Il catalogo comprende tutti i particolari della motoleggera suddivisi in gruppi (Complessi) secondo la funzione di ciascun pezzo: per questo motivo pezzi uguali aventi funzione e posizione diversa risultano elencati sotto voci diverse, pur conservando lo stesso numero di ordinazione.

I numeri di figura (prima colonna) servono solo come riferimento fra ciascuna tavola e la corrispondente nomenclatura.

I numeri della quarta colonna indicano il quantitativo di pezzi per ogni singola voce.

Le indicazioni di **destra** e di **sinistra** si riferiscono ai lati della macchina rispetto al conducente seduto in sella.

RICERCA DEL NUMERO DI ORDINAZIONE E DELLA DENOMINAZIONE DI UN PEZZO

Individuare la tavola su cui è rappresentato il pezzo, tenendo presente che le figure sono disegnate secondo l'ordine di montaggio.

Il numero di figura segnato accanto al pezzo permette di rilevare nella Nomenclatura il numero di ordinazione, la denominazione e la quantità.


RICERCA DI UN PEZZO DI CUI SI CONOSCE IL NUMERO D'ORDINAZIONE

In fondo al catalogo esiste un indice progressivo dei numeri di ordinazione. A fianco di ciascun numero è indicata la denominazione, seguita dal numero del gruppo (Complesso) e dal numero di figura.

L'eventuale impiego di parti di ricambio non originali comporta il decadimento della garanzia.

INDICE

1 - Carter e coperchi	pag. 6
2 - Cilindro - Testa - Albero motore	» 10
3 - Frizione - Cambio di velocità	» 12
4 - Avviamento	» 16
5 - Carburatore Dell'Orto UA 16 BS	» 18
5A - Carburatore Dell'Orto ME 16 BS	» 20
6 - Volano magnete	» 24
7 - Telaio e sospensione posteriore	» 26
8 - Forcella telescopica anteriore	» 28
9 - Manubrio	» 30
10 - Ruota anteriore	» 32
11 - Ruota posteriore	» 34
12 - Serbatoio - Parafanghi - Sella - Silenziatore	» 38
13 - Impianto luce	» 42
Indice generale dei numeri di ordinazione	» 45



COMPLESSO 1 - CARTER E COPERCHI

CARTER E COPERCHI


Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	319H-1-100 *	Carter sinistro e destro accoppiati, completi dei pezzi a fig. 3-4-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20	1
1	315H-1-110 *	Carter sinistro e destro, nudi e accoppiati	1
2	315H-1-112 **	Carter lato destro, nudo	1
3	315H-1-111 ***	Carter lato sinistro, nudo	1
4	319-1-132	Coperchio destro (lato volano magnete)	1
5	315-1-131	Coperchio sinistro (lato frizione)	1
6	304-516	Cuscinetto a sfere 17x40x12 per albero motore	2
7	315-1-377	Anello di fermo 40i per cuscinetti albero motore	2
8	298-585	Anello di tenuta 17x40x8,5 per albero motore	2
9	315H-1-236	Bussola supporto albero primario cambio	1
10	315H-1-237	Bussola supporto albero secondario cambio	1
11	302-057	Cuscinetto a sfere 15x35x11 per albero primario cambio	1
12	274-024	Anello di fermo 35i per cuscinetto albero prim. cambio	1
13	304-353	Cuscinetto a sfere 20x42x9 uscita albero secondario cambio	1
14	274-030	Anello di fermo 42i per cuscinetto albero sec. cambio	1
15	298-624	Anello di tenuta 30x42x7 per uscita albero sec. cambio	1
16	315-1-364	Spina elastica 8x12 riferimento carter	2
17	319-1-461	Targhetta sul motore	1
18	253-152	Ribattino 2,5x5 fissaggio targhetta	2
19	315-3-486	Prigioniero fissaggio cilindro e testa	4
19	315-3-491	Prigioniero maggiorato fiss. cilindro e testa	4
20	315-3-494	Dado 7MAx9 fissaggio cilindro e testa	4
21	213-848	Rosetta piana 7,4x13x1 per dadi fiss. cilindro e testa	4
22	315-1-546	Bussola antivibrante per attacco posteriore motore	4

seguito alla pag. 9

(*) Occorre inviare in fabbrica per la verifica e la riproduzione del numero di matricola il vecchio carter destro, che verrà restituito inutilizzabile.

(**) Occorre inviare il carter destro per la ragione di cui sopra e il carter sinistro per l'accoppiamento col nuovo carter destro.


(***) Occorre inviare il carter destro per l'accoppiamento col nuovo carter sinistro.



COMPLESSO 1 - CARTER E COPERCHI

CARTER E COPERCHI


Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
23	315-1-542	Distanziere per vite attacco superiore posteriore motore	2
24	315-1-547	Distanziere per vite attacco inferiore posteriore motore	2
25	315-1-311	Guarnizione fra i carter	1
26	315-1-291	Guarnizione tra coperchio sinistro e carter	1
27	315-1-347	Vite 6MAx44 unione carter	2
28	319-1-349	Vite 6MAx44 unione carter	1
29	315-1-346	Vite 6MAx35 unione carter e coperchi	15
30	315-1-910	Tappo rifornimento olio con asta di livello	1
31	315-1-193	Tappo scarico olio	1
32	298-424	Guarnizione 12x17 per tappi rifornimento e scarico olio	2



COMPLESSO 2 - CILINDRO - TESTA - ALBERO MOTORE

CILINDRO - TESTA - ALBERO MOTORE

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	319-3-111	Cilindro	1
2	319-3-100	Cilindro completo di prigionieri fiss. tubo aspi- razione	1
3	315H-3-499	Prigioniero 7MAx15 fiss. tubo aspirazione	2
4	210-712	Dado 7MAx4,5 fissaggio tubo aspirazione	2
5	214-409	Rosetta elastica 7,4x12 per dadi fiss. tubo aspi- razione	2
6	319-3-131	Testa	1
7	319-3-232	Guarnizione fra cilindro e testa	1
8	315H-3-231	Guarnizione fra cilindro e carter	1
9	319-2-181	Pistone normale con grani	1
9	319-2-182	Pistone maggiorato per alesaggio 45,4 con grani	1
9	319-2-183	Pistone maggiorato per alesaggio 45,8 con grani	1
10	307-031	Fascia elastica per pistone normale	3
10	308-053	Fascia elastica maggiorata per alesaggio 45,4	3
10	308-055	Fascia elastica maggiorata per alesaggio 45,8	3
11	319-2-191	Spinotto normale	1
11	319-2-192	Spinotto maggiorato di mm. 0,1	1
11	319-2-193	Spinotto maggiorato di mm. 0,2	1
12	275-314	Anello di fermo per spinotto	2
13	315-2-172	Bronzina piede biella	1
14	315H-2-100	Albero motore completo	1
15	315-2-917	Dado 10MBx8,5 fissaggio pignone motore	1
16	311-8-423	Rosetta elastica 10x17 per dadi fiss. pignone mo- tore e magnete volano	2
17	315-8-446	Dado 10MBx14 fiss. magnete volano	1
18	271-018	Linguetta 2,5x3,7 per magnete volano	1




775

COMPLESSO 3 - FRIZIONE - CAMBIO DI VELOCITA'

FRIZIONE - CAMBIO DI VELOCITA'

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
28	319-7-285	Ingranaggio terza sull'albero secondario (fino al motore 1.103.000)	1
28	315H-7-285	Ingranaggio terza sull'albero secondario (dal motore 1.103.001)	1
29	315H-7-585	Sfera $\varnothing$ 1/4" innesto marce	10
30	319-7-289	Perno scorrevole innesto marce (fino al motore 1.103.000)	1
30	315H-7-289	Perno scorrevole innesto marce (dal motore 1.103.001)	1
31	315H-7-288	Collare scorrevole sull'albero secondario	1
32	315H-7-293	Spina per collare scorrevole	1
33	315H-7-292	Molla richiamo perno innesto marce	1
34	319-7-291	Perno innesto pignone catena (fino al motore 1.103.000)	1
34	315H-7-291	Perno innesto pignone catena (dal motore 1.103.001)	1
35	315H-7-298	Asta arresto perno innesto marce	1
36	319-7-287	Pignone per catena di trasmissione (fino al motore 1.103.000)	1
36	315H-7-287	Pignone per catena di trasmissione (dal motore 1.103.001)	1
37	298-359	Guarnizione ad anello 20x28x4 nel pignone catena	1
38	315-7-351	Forcella comando collare scorrevole	1
39	275-407	Anello di fermo ritegno forcella comando cambio	1
40	315H-7-352	Selettore comando cambio e arresto marce	1
41	315H-7-060	Leva comando cambio	1
42	315H-7-354	Bussola guida perno leva comando cambio	1
43	210-624	Dado 8 MB fissaggio selettore comando cambio	1
44	315-7-591	Piastrina sicurezza dado fissaggio selettore comando cambio	1
45	315H-7-030	Leva arresto selettore comando cambio, completa	1
46	315D-7-356	Perno eccentrico per leva arresto selettore	1
47	315D-7-593	Dado 10MAX6 bloccaggio perno eccentrico	1
48	315D-7-364	Piastrina di sicurezza per dado bloccaggio perno	1




COMPLESSO 3 - FRIZIONE - CAMBIO DI VELOCITA'

FRIZIONE - CAMBIO DI VELOCITA'

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	315H-7-111	Ingranaggio conduttore sull'albero motore . . .	1
2	319-7-112	Ingranaggio condotto frizione sull'albero primario cambio	3
3	315-7-010	Corpo frizione completo	1
4	315-7-137	Prigioniero per molle frizione	4
5	271-018	Linguetta 2,5x3,7 per corpo frizione	1
6	315-7-586	Dado 12x7 fissaggio corpo frizione	1
7	315-7-587	Rosetta elastica 12,5x19,5 per dado fiss. frizione	1
8	315-7-132	Disco interno frizione	3
9	315-7-020	Disco porta molle frizione completo	1
10	315-7-135	Bicchieri portamolles frizione	4
11	315-7-136	Molla frizione	4
12	315-7-138	Dado registro molle frizione	4
13	315-7-139	Vite registro frizione	1
14	210-414	Controdado 6MAX6 per vite registro frizione	1
15	315-7-141	Astina comando frizione	2
16	315-7-585	Sfera $\varnothing$ 7/32" tra le astine comando frizione	1
17	315B-7-191	Perno per leva comando frizione	1
17	315B-7-211	Perno per leva comando frizione magg. 0,2	1
18	315B-7-192	Leva comando frizione	1
19	315H-7-596	Dado 6MAX5 fiss. leva comando frizione	1
20	214-408	Rosetta elastica 6,4x11 per dado leva e vite piastrina ritegno perno comando frizione	2
21	315-7-193	Piastrina ritegno perno leva comando frizione	1
22	315-7-194	Vite ritegno perno comando frizione	1
23	298-354	Guarnizione ad anello 10x16x3 per perni leva comando frizione e comando cambio	3
24	319-7-261	Albero primario (fino al motore 1.103.000)	1
24	315H-7-261	Albero primario (dal motore 1.103.001)	1
25	319-7-210	Albero secondario con bussola (fino al motore 1.103.000)	1
25	315H-7-210	Albero secondario con bussola (dal motore 1.103.001)	1
26	319-7-283	Ingranaggio prima sull'albero secondario (fino al motore 1.103.000)	1
26	315H-7-283	Ingranaggio prima sull'albero secondario (dal motore 1.103.001)	1
27	319-7-284	Ingranaggio seconda sull'albero secondario (fino al motore 1.103.000)	1
27	315H-7-284	Ingranaggio seconda sull'albero secondario (dal motore 1.103.001)	1

seguito alla pagina 15




COMPLESSO 4 ~ AVVIAMENTO

AVVIAMENTO

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	319-7-421 *	Pignone avviamento	1
2	319-7-423	Distanziere pignone avviamento	1
3	319-7-443	Molla richiamo pignone avviamento	1
4	319-7-442	Scodellino per molla richiamo pignone avviamento	1
5	319-7-441	Innesto a denti avviamento	1
6	319-7-040	Dado fissaggio innesto avviamento	1
7	315H-7-589	Guarnizione 16,5x1,5 per dado fiss. innesto	1
8	315-7-581	Rosetta elastica 18,6x23 per dado fiss. innesto	1
9	319-7-100	* Pedivella avviamento completa	1
10	319-7-448	Tampone fine corsa ritorno pedivella	1
11	274-206	Anello di fermo 15e ritegno pedivella avviamento	1
12	319-7-447	Molla richiamo pedivella	1
13	319-7-427	Perno per pedivella avviamento	1
14	315-7-588	Anello di fermo 22x2 per perno pedivella	1
15	315H-7-597	Morsetto inferiore (foro liscio) fissaggio perno	2
16	315H-7-598	Morsetto superiore (foro filettato) fiss. perno	2
17	128-172	Vite 5x35 fissaggio perno	2
18	214-407	Rosetta elastica 5,3x10 per viti fissaggio perno avviamento	2

(*) Fino al motore 1.006.000 pignone e pedivella vengono forniti solamente accoppiati.




777

CARBURATORE DELL'ORTO UA-16-BS

COMPLESSO 5 - CARBURATORE DELL'ORTO UA 16 BS

CARBURATORE DELL'ORTO UA 16 BS

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	319-3-321	Tubo di aspirazione	1
2	315HS-3-237	Guarnizione per flangia tubo aspirazione	1
3	813-000	Carburatore Dell'Orto UA 16 BS completo	1
4	813-325	Corpo carburatore	1
5	813-367	Anello serraggio manicotto	1
6	813-368	Vite per anello serraggio manicotto	2
7	813-371	Riduzione per attacco a collare	1
8	813-372	Rosetta distanziale	1
9	813-424	Valvola gas, destra n. 70	1
10	813-454	Spillo conico	1
11	813-452	Ancorina per spillo conico	1
12	813-324	Molla per valvola gas	1
13	813-306	Coperchio camera di miscela con comando aria	1
14	813-641	Pinzetta per tegolo aria	1
15	802-481	Vite tendifilo	1
16	813-691	Controdado per vite tendifilo	1
17	813-305	Ghiera per coperchio camera miscela	1
18	813-320	Polverizzatore	1
19	813-313	Getto massimo	1
20	813-319	Getto minimo	1
21	813-326	Vite guida e arresto valvola gas	1
22	813-458	Vite regolazione aria minimo	1
23	813-457	Molla per viti aria minimo e arresto valvola gas	2
24	813-331	Tappo unione corpo e vaschetta	1
25	813-891	Guarnizione per tappo unione corpo vaschetta	2
26	813-328	Vaschetta del galleggiante	1
27	813-323	Galleggiante	1
28	813-327	Astina a cono galleggiante, lungh. mm. 58	1
29	802-328	Anello elastico ritegno astina	1
30	813-334	Coperchio vaschetta completo di agitatore	1
31	813-881	Guarnizione per coperchio vaschetta	1
32	813-308	Vite fissaggio coperchio vaschetta	2
33	813-406	Pipetta arrivo benzina	1
34	813-435	Filtro arrivo benzina	1
35	813-432	Guarnizione per pipetta	2
36	813-470	Tappo fissaggio pipetta	1
37	813-625	Corpo epuratore	1
38	813-624	Disco forato	1
39	813-603	Massa filtrante	1
40	813-625	Cuffia epuratore	1
41	813-604	Anello elastico ritegno cuffia	1
42	813-606	Anello serraggio corpo epuratore	1
43	813-600	Epuratore F. 16/4, completo	1



777 Bis.


CARBURATORE DELL'ORTO ME-16-BS

COMPLESSO 5 A - CARBURATORE DELL'ORTO ME 16 BS

CARBURATORE DELL'ORTO ME 16 BS

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	319B-3-321	Tubo di aspirazione	1
2	315H-3-322	Distanziere isolante per flangia tubo aspirazione	1
3	815-000	Carburatore completo	1
4	815-510	Corpo carburatore	1
5	813-367	Anello serraggio manicotto	1
6	813-368	Vite per anello serraggio manicotto	1
7	813-371	Riduzione per attacco a collare	1
8	813-372	Rosetta distanziale	1
9	815-424	Valvola gas	1
10	815-454	Spillo conico	1
11	811-322	Chiavella per spillo conico	1
12	815-426	Nipplo a vite per valvola gas	1
13	815-324	Molla per valvola gas	1
14	815-343	Tegolo per avviamento	1
15	815-344	Molla richiamo tegolo	1
16	815-342	Asta comando tegolo	1
17	813-341	Pinzetta arresto asta comando tegolo	1
18	815-305	Coperchio camera di miscela	1
19	811-318	Vite fissaggio coperchio camera di miscela	2
20	802-104	Vite tendifilo	1
21	802-691	Controdado per vite tendifilo	1
22	815-320	Polverizzatore	1
23	815-312	Tappo sede polverizzatore	1
24	815-455	Guarnizione per tappo sede polverizzatore	1
25	811-313	Getto massimo	1
26	815-314	Tappo getto massimo	1
27	815-319	Getto minimo	1
28	815-458	Vite regolazione miscela minimo	1
29	815-460	Molla per vite regolazione miscela minimo	1
30	811-326	Vite arresto valvola gas	1
31	811-457	Molla per vite arresto valvola gas	1
32	815-323	Galleggiante con astina	1
33	815-334	Coperchio vaschetta galleggiante con agitatore	1
34	802-308	Vite fissaggio coperchio vaschetta	2
35	213-624	Rosetta elastica	2
36	214-040	Rosetta piana	2
37	815-881	Guarnizione coperchio vaschetta	1
38	815-406	Pipetta arrivo benzina	1
39	815-432	Guarnizione inferiore per pipetta	1
40	815-435	Filtro arrivo benzina	1

seguito alla pag. 23





777 Bis.

CARBURATORE DELL'ORTO ME-16-BS

COMPLESSO 5 A - CARBURATORE DELL'ORTO ME 16 BS

CARBURATORE DELL'ORTO ME 16 BS


Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
41	815-470	Tappo fissaggio pipetta	1
42	815-431	Guarnizione per tappo fissaggio pipetta	1
43	815-608	Guarnizione per cuffia epuratore	1
44	815-616	Distanziere per cuffia	1
45	815-620	Filtro aria completo	1
46	815-623	Calottina a stella ritegno filtro aria	1
47	815-625	Cuffia epuratore	1
48	815-627	Vite fissaggio cuffia	1



COMPLESSO 6 - VOLANO MAGNETE

VOLANO MAGNETE

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
	319-8-200	Volano magnete completo	1
1	306-103	Candela filetto $\varnothing$ 14, l. 12.5	1
2	319-8-199	Cavo candela con attacco	1
3	315-5-159	Attacco cavo alla candela	1
4	315-5-159	Passacavi per uscita dal carter cavi luce e accensione	1
5	152-424	Vite 4x14 fissaggio piastra volano magnete	3
6	214-406	Rosetta elastica 4,3x8 per viti fissaggio piastra volano magnete	3
7	213-828	Rosetta piana 4,3x8 per viti piastra volano magnete	3
Parti per volano magnete C.E.V.			
8	319-8-230	Volano induttore (parte rotante)	1
9	315-8-231	Piastra porta bobine	1
10	319-8-100	Bobina di accensione	1
11	319-8-900	Bobina luce	1
12	315-8-448	Vite fissaggio bobine, completa di rosetta	4
13	315-0-223	Coppia contatti rottore, completa di viti, rosette, rosette isolanti, anello elastico	1
14	315-8-213	Feltro lubrificazione rottore	1
15	315-8-040	Condensatore (con vite di fissaggio)	1
Parti per volano magnete Ducati			
16	319-8-240	Volano induttore (parte rotante)	1
17	319-8-232	Piastra portabobine	1
18	319-8-190	Bobina di accensione	1
19	319-8-990	Bobina luce	1
20	315-8-462	Vite fissaggio bobine completa di rosetta	4
21	319-8-224	Coppia contatti rottore completa di viti, rosette, rosette isolanti, anello elastico, eccentrico	1
22	319-8-218	Feltro lubrificazione rottore	1
23	319-8-980	Condensatore con vite di fissaggio	1




779

COMPLESSO 7 - TELAIO E SOSPENSIONE POSTERIORE

TELAIO E SOSPENSIONE POSTERIORE


Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	509-1-100	Telaio completo	1
2	509-3-152	Bronzina per perno sospensione posteriore . .	2
3	297-012	Ingrassatore per perno sospensione posteriore .	1
4	512-3-100	Forcellone oscillante sospensione posteriore . .	1
5	509-3-153	Perno forcellone	1
6	505-3-512	Dado 14x1,25 per perno forcellone	1
7	214-414	Rosetta elastica 14,5x28 per perno forcellone .	1
8	512-3-200	Coppia sospensioni telescopiche	1
9	512-3-517	Vite 10MBx66 per attacco super. sospensione posteriore	2
10	505-3-511	Vite 10MBx37 attacco infer. sosp.	2
11	505-3-514	Dado 10MBx6 per attacchi sosp. e cavalletto	6
12	311-8-423	Rosetta elastica 10x17 attacco super. sospensione posteriore	2
13	505-3-513	Rosetta 10,5x25 per attacchi sospensioni . .	8
14	512-1-379	Traversa appoggiapiedi	1
15	512-1-381	Rivestimento per appoggiapiedi	2
16	509-7-020	Cavalletto	1
17	512-7-125	Perno cavalletto	2
18	505-7-126	Dado per perno cavalletto	2
19	509-7-127	Molla richiamo cavalletto	1
20	509-1-640	Coperchio borsa attrezzi, completo	1
21	509-1-569	Vite bloccaggio coperchio borsa attrezzi . .	1
22	275-005	Anello di fermo per vite coperchio borsa attrezzi	1
23	315-1-543	Bussola antivibrante attacco anteriore motore .	2
24	509-1-366	Distanziere per attacchi anteriori motore . .	2
25	509-1-574	Vite 8MAx37 attacco anteriore motore	2
26	214-410	Rosetta elastica 8,4x15 per viti attacchi motore	4
27	505-1-566	Vite 8MBx87 attacco superiore posteriore motore	1
28	512-1-575	Vite 8MBx94 attacco inferiore posteriore motore	1
29	210-624	Dado 8MB attacco posteriore motore	2
30	512-7-213	Decalcomania per pressione pneumatico poster.	1
31	509-7-214	Decalcomania sulla borsa attrezzi	2



COMPLESSO 8 - FORCELLA TELESOPICA ANTERIORE

FORCELLA TELESCOPICA ANTERIORE


Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	512-2-100	Forcella anteriore completa	1
2	503-2-232	Calotta inferiore e superiore dello sterzo	2
3	503-2-233	Controcalotta inferiore sterzo	1
4	503-2-234	Controcalotta superiore sterzo	1
5	301-154	Sfera 5/32" per sterzo	52
6	512-2-236	Distanziere sul tubo sterzo	1
7	503-2-235	Dado bloccaggio controcalotta sterzo	1
8	512-2-131	Asta interna forcella anteriore	2
9	512-2-137	Bussola bloccaggio asta, con dado	2
10	512-2-132	Estremità inferiore destra forcella anteriore	1
11	512-2-133	Estremità inferiore sinistra forcella anteriore	1
12	512-2-134	Coppia molle di sospensione	1
13	512-2-136	Coprimolla inferiore	2
14	512-2-135	Coprimolla superiore	2
15	512-2-138	Tubo superiore destro copri-aste	1
16	512-2-139	Tubo superiore sinistro copri-aste	1
17	132-436	Vite 8x20 fissaggio manubrio	2
18	509-2-517	Rosetta elastica 8,4x18,5	2



COMPLESSO 9 - MANUBRIO

MANUBRIO

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	512-5-100	Manubrio completo nudo	1
2	509-5-222	Impugnatura	2
3	509B-5-150	Manopola comando gas completa, con attacco cavo diretto	1
3	509C-5-150	Manopola comando gas completa, con bielletta attacco cavo	1
4	510B-7-400	Trasmissione flessibile comando carburatore, completa, per manopola con attacco diretto	1
4	510C-7-400	Trasmissione flessibile comando carburatore, completa, per manopola con attacco a bielletta	1
5	505-5-177	Leva destra comando freno anteriore	1
6	505-5-512	Vite 6MAX14,5 per leva freno anteriore	1
7	210-415	Dado 6MA per viti attacco leva freno e frizione	2
8	315-9-531	Bussola guida nipplo per cavi comando freno e frizione	2
9	505-5-175	Bussolina guida cavo freno anteriore	1
10	509-4-500	Trasmissione flessibile comando freno anteriore, completa	1
11	315-9-513	Leva comando frizione	1
12	315-9-516	Vite 6MAX25 per leva comando frizione	1
13	315-9-971	Distanziere per perno leva comando frizione	1
14	315-9-529	Bussola guida cavo comando frizione	1
15	509-7-300	Trasmissione flessibile comando frizione, completa	1
16	315-7-195	Molla richiamo comando frizione	1
17	315-9-200	Manopola comando cambio	1
18	315-9-533	Vite 6MAX14,5 ritegno manopola comando cambio	1
19	315-9-534	Dado 6MAX2,5 per vite ritegno manopola	1
20	315-9-528	Blocchetto per viti registro comando cambio	1
21	315-9-522	Vite registro comando cambio e frizione	3
22	315-9-519	Controdado per viti registro comando cambio e frizione	3
23	509-7-200	Trasmissione flessibile comando cambio, completa	2
24	315-7-361	Nipplo per filo comando cambio	2
25	315-7-362	Vite fissaggio comando cambio	2
26	307-3-367	Fascetta fissaggio cavi comando	1
27	512-7-010	Pompa completa per pneumatici	1
28	512-7-311	Raccordo per pompa	1
29	309-9-112	Chiave per candela	1
30	309-9-113	Spina per chiave candela	1




782

COMPLESSO 10 - RUOTA ANTERIORE

RUOTA ANTERIORE

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
	512-4-700	Ruota anteriore completa	1
	512-4-200	Mozzo ruota anteriore completo	1
1	512-4-211	Cerchio per pneumatici 23x2 1/4	1
2	512-4-213	Raggio Ø 3x215	36
3	512-4-214	Nipplo per raggi Ø 3	36
4	505-4-256	Calotta nei mozzi ruote	2
5	505-4-253	Guarnizione completa di custodia	2
6	301-157	Sfera Ø 1/4"	20
7	505-4-252	Cono	2
8	509-4-251	Perno ruota anteriore	1
9	505-4-518	Rosetta 11,2x22x1,5 con dente d'arresto	1
10	505-4-539	Rosetta 11,2x25x2 tra cono e portaceppi	1
11	509-4-257	Distanziere sinistro sul perno ruota anteriore	1
12	509-4-258	Distanziere destro sul perno ruota anteriore	1
13	505-4-532	Dado 11x26F bloccaggio coni ruota anteriore	2
14	509-4-210	Dado 11x26F fissaggio ruota anteriore, con rosetta	2
15	509-4-270	Supporto ceppi freno anteriore, completo	1
16	503-4-220	Coppia ceppi freno	1
17	503-4-273	Molla richiamo ceppi freno	2
18	509-4-274	Chiave apertura ceppi	1
19	509-4-275	Leva comando freno anteriore	1
20	503-4-535	Dado 7MAx7 fissaggio leva, con rosetta	1
21	505-4-536	Vite 5x16 fissaggio filo freno, con dado e rosetta	1
22	503-4-515	Vite registro comando freno, con controdado	1
23	512-4-218	Copertura 23"x2 1/4" battistrada rigato	1
24	512-4-080	Camera d'aria 23"x2 1/4" con valvola	1
25	512-4-215	Anello copriraggi	1




COMPLESSO 11 - RUOTA POSTERIORE

RUOTA POSTERIORE

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
	512-4-800	Ruota posteriore completa (per telai con motori fino a 1.103.000)	1
	512B-4-800	Ruota posteriore completa (per telai con motori dal 1.103.001)	1
	512-4-300	Mozzo posteriore completo (per telai con motori fino a 1.103.000)	1
	512B-4-300	Mozzo posteriore completo (per telai con motori dal 1.103.001)	1
1	512-4-211	Cerchio	1
2	512-4-213	Raggio $\varnothing$ 3x215	36
3	512-4-214	Nipplo per raggi $\varnothing$ 3	36
4	505-4-256	Calotta per mozzi ruote	2
5	505-4-253	Guarnizione completa di custodia	2
6	301-157	Sfera $\varnothing$ 1/4"	20
7	505-4-252	Cono	2
8	512-4-254	Perno ruota posteriore	1
9	505-4-518	Rosetta 11,2x22x1,5 con dente di arresto	1
10	505-4-539	Rosetta 11,2x22x2	2
11	509-4-519	Rosetta 11,2x22x0,5 tra cono e supporto ceppi	1
12	505-4-255	Distanziere 11,3x22x3 lato sinistro	1
13	505-4-516	Dado 11x26F bloccaggio coni ruota posteriore	2
14	512-4-222	Dado 11x26F fissaggio ruota, con rosetta	2
15	505-4-141	Tendicatena	2
16	505-4-142	Piastrina del tendicatena	2
17	505-4-143	Dado del tendicatena	2
18	512-4-280	Supporto ceppi freno posteriore completo	1
19	503-4-220	Coppia ceppi freno	1
20	503-4-273	Molla richiamo ceppi freno	2
21	509-4-276	Chiave apertura ceppi freno posteriore	1
22	512-4-277	Leva comando freno posteriore	1
23	503-4-535	Dado 7MAx7 fissaggio leva, con rosetta	1
24	512-4-315	Perno per tirante leva comando freno posteriore	1
25	512-4-316	Dado registro freno posteriore	1
26	512-4-314	Tirante comando freno posteriore	1
27	214-408	Rosetta elastica 6,3x11 per tirante freno post.	1
28	311-3-492	Rosetta 6,4x13 per tirante freno posteriore	1
29	215-112	Copiglia $\varnothing$ 2x15 attacco tirante freno post.	1
30	512-4-311	Pedale comando freno posteriore	1
31	274-204	Anello di fermo 13e per pedale freno post.	1
32	505-4-232	Ingranaggio da 32 denti, di serie, per telai con motori dal 1.103.001	1


seguito alla pagina 37



COMPLESSO 11 ■ RUOTA POSTERIORE

RUOTA POSTERIORE

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
32	505-4-234	Ingranaggio 34 denti, di serie, per telai con motori fino al 1.103.000	1
32	505-4-236	Ingranaggio 36 denti per rapporti speciali	1
32	505-4-238	Ingranaggio 38 denti per rapporti speciali	1
33	505-4-249	Flangia per viti fiss. ingranaggi mozzo posteriore	1
34	505-4-247	Distanziere nella bussola parastrappi	5
35	505-4-246	Bussola parastrappi sull'ingranaggio mozzo post.	5
36	505-4-517	Vite 6MAx15 fiss. ingr. ruota post. con dado e rondella	5
37	509B-4-070	Catena , passo 1/2" - rullo $\varnothing$ 7,75 - largh. int. 4,88 - passi 104, (fino al telaio 203.500)	1
37	510-4-070	Catena , passo 1/2" - rullo $\varnothing$ 7,75 - largh. int. 4,88 - passi 102, (dal telaio 203.501).	1
38	505-4-128	Maglia di giunzione per catena p. 1/2" - rullo $\varnothing$ 7,75 - largh. int. 4,88	1
39	512-4-216	Copertura 23"x2 1/4", battistrada scolpito	1
40	512-4-080	Camera d'aria 23"x2 1/4"	1
41	512-4-215	Anello copriraggi	1




784

COMPLESSO 12 - SERBATOIO - PARAFANGHI - SELLA - SILENZIATORE

SERBATOIO - PARAFANGHI - SELLA - SILENZIATORE

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	512-1-090	Serbatoio completo di tappo	1
2	512-7-211	Decalcomania sul serbatoio	2
3	512-7-215	Decalcomania istruzioni uso motore	1
4	510-0-136	Tappo serbatoio a chiusura rapida, completo	1
5	510-1-512	Guarnizione tappo serbatoio	1
6	509-1-040	Rubinetto carburante	1
7	298-418	Guarnizione 10x15 per rubinetto	1
8	509-1-256	Tubo di plastica per carburante	1
9	509-1-257	Tubo di plastica per sfiatatoio	1
10	315-1-543	Bussola antivibrante attacco anteriore serbatoio	2
11	512-1-376	Distanziere per bussola antivibrante	2
12	512-1-578	Vite 7MAX100 attacco anteriore serbatoio	1
13	509-1-571	Vite 7MAX71 attacco posteriore serbatoio	1
14	210-418	Dado 7MAX6 per viti attacco serbatoio	2
15	213-848	Rosetta 7,4x13 per dadi attacco serbatoio	2
16	214-409	Rosetta elastica 7,4x12 per attacco serbatoio	2
17	512-1-050	Sella completa con maniglia	1
18	512-1-080	Imbottitura sella, completa	1
19	512-1-271	Molla centrale sella	2
20	512-1-272	Molla anteriore per imbottitura sella	6
21	512-1-276	Molla posteriore per imbottitura sella	7
22	512-1-279	Maniglia per passeggero	1
23	512-1-277	Vite e dado fiss. molle centrali	4
24	510-1-572	Vite 8MBx66 fissaggio anteriore sella	1
25	210-624	Dado 8MBx5 attacco anteriore sella	1
26	214-410	Rosetta elastica 8,4x15 per attacco anteriore sella	1
27	132-312	Vite 6MAX16 attacco posteriore sella	2
28	512-2-010	Parafango anteriore completo	1
29	505-7-212	Decalcomania per pressione pneumatico anteriore	1
30	132-300	Vite 6MAX10 attacco superiore parafango anteriore	4
31	132-303	Vite 6MAX12 attacco inferiore parafango anter.	2
32	512-1-010	Parafango posteriore, completo	1
33	512-1-361	Distanziere attacco post. parafango posteriore	2
34	512-1-576	Vite 6MAX20 attacco posteriore parafango posteriore	2
35	512-6-200	Portatarga completo di fanalino (per parti fanalino v. impianto elettrico)	1
36	132-240	Vite 5MAX12, con dado e rosetta fissaggio portatarga	3
37	509-4-060	Copricatena completo	1


seguito alla pag. 41



COMPLESSO 12 - SERBATOIO - PARAFANGHI - SELLA - SILENZIATORE

SERBATOIO - PARAFANGHI - SELLA - SILENZIATORE

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
38	315H-3-500	Marmitta completa	1
39	315H-3-510	Marmitta senza silenziatore	1
40	315-3-233	Guarnizione fra cilindro e tubo di scarico	1
41	315-3-282	Tubo esterno del silenziatore	1
42	315-3-530	Tubo interno silenziatore completo	1
43	307-3-267	Guarnizione coperchio marmitta	1
44	315-3-259	Coperchio marmitta	1
45	307-3-268	Rondella elastica ritegno tubi silenziatore	1
46	315-3-285	Morsetto ancoraggio marmitta	1
47	315-3-498	Vite 6MAX15 ancoraggio marmitta	1
48	315-3-496	Vite 6MAX33 per serraggio morsetto ancoraggio marmitta	1
49	315-3-497	Dado 6MAX7 per vite morsetto ancoraggio mar- mitta	1
50	210-414	Dado 6MA attacco posteriore sella, parafanghi anteriore e posteriore, marmitta e coperchio marmitta	9
51	214-408	Rosetta elastica 6,3x11 per dadi attacco postero- re sella, parafanghi anteriore e posteriore, an- coraggio marmitta	12



COMPLESSO 13 - IMPIANTO LUCE

IMPIANTO LUCE

Fig.	Numero da indicare nell'ordinazione dei ricambi	DENOMINAZIONE	Quantità
1	512-6-100	Proiettore completo	1
2	512-6-110	Cornice per gruppo ottico	1
3	512-6-114	Vetro per gruppo ottico	1
4	512-6-116	Guarnizione fra vetro e parabola	1
5	512-6-120	Parabola	1
6	512-6-115	Molletta ferma-parabola	8
7	512-6-130	Portalamпада	1
8	512-6-161	Lampada bilux 6V-15/15W	1
9	512-6-163	Lampadina siluro 6V - 5W nel proiettore	1
10	512-6-150	Commutatore principale nel proiettore, completo	1
11	512-6-117	Copriforo proiettore con piastrina	1
12	132-303	Vite 6MAx12 attacco proiettore	2
13	214-408	Rosetta elast. 6,3x11 per viti attacco proiettore e avvisatore	3
14	512-6-400	Deviatore con bottone avvisatore, completo	1
15	512-6-210	Cornice con catarifrangente fanale targa	1
16	512-6-514	Vite fissaggio cornice catarifrangente	2
17	509-6-162	Lampadina siluro 6V-3W fanale targa	1
18	512-6-030	Avvisatore acustico	1
19	132-303	Vite 6MAx12 fissaggio avvisatore	1
20	210-414	Dado 6MAx5 attacco avvisatore	1
21	512-6-040	Gruppo cavi impianto elettrico	1
22	509-6-134	Morsetto collegamento cavi	1
23	509-6-137	Guaina posteriore per cavi impianto luce	1
24	503-6-179	Bussola guida cavi fanalino posteriore	2

INDICE GENERALE
DEI NUMERI DI ORDINAZIONE

N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura
128-172	Vite 5x35	4	17	271-018	Linguetta	3	5
132-240	Vite 5x12	12	36	271-018	Linguetta	2	18
132-300	Vite 6x10	12	30				
132-303	Vite 6x12	12	31	274-024	Anello	1	12
132-303	Vite 6x12	13	12	274-030	Anello	1	14
132-303	Vite 6x12	13	19	274-204	Anello	11	31
132-312	Vite 6x16	12	27	274-206	Anello	4	11
132-436	Vite 8x20	8	17				
				275-005	Anello	7	22
152-424	Vite 4x14	6	5	275-314	Anello	2	12
				275-407	Anello	3	39
210-414	Contradado 6x6	3	14				
210-414	Dado 6x6	12	50	297-012	Ingrassatore	7	3
210-414	Dado 6x6	13	20				
210-415	Dado 6	9	7	298-354	Guarnizione	3	23
210-418	Dado 7	12	14	298-359	Guarnizione	3	37
210-624	Dado 8	3	43	298-418	Guarnizione	12	7
210-624	Dado 8	7	29	298-424	Guarnizione	1	32
210-624	Dado 8	12	25	298-585	Anello	1	8
210-711	Dado 7x4,5	2	4	298-624	Anello	1	15
213-624	Rosetta el.	5A	35	301-154	Sfera 5/32"	8	5
213-828	Rosetta piana	6	7	301-157	Sfera 1/4"	10	6
213-848	Rosetta piana	1	21	301-157	Sfera 1/4"	11	6
213-848	Rosetta piana	12	15	302-057	Cuscinetto	1	11
				304-353	Cuscinetto	1	13
214-040	Rosetta piana	5A	36	304-516	Cuscinetto	1	6
214-406	Rosetta el.	6	6				
214-407	Rosetta el.	4	18	306-103	Candela	6	1
214-408	Rosetta el.	3	20				
214-408	Rosetta el.	13	13	307-031	Fascia el.	2	10
214-408	Rosetta el.	11	27	307-3-267	Guarnizione	12	43
214-408	Rosetta el.	12	51	307-3-268	Rondella el.	12	45
214-409	Rosetta el.	2	5	307-3-367	Fascetta	9	26
214-409	Rosetta el.	12	16				
214-410	Rosetta el.	12	26	308-053	Fascia el.	2	10
214-410	Rosetta el.	7	26	308-055	Fascia el.	2	10
214-414	Rosetta el.	7	7				
				309-9-112	Chiave	9	29
215-112	Copiglia	11	29	309-9-113	Spina	9	30
253-152	Ribattino	1	18	311-3-492	Rosetta	11	28

N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura
311-8-423	Rosetta el.	7	12	315-7-141	Astina	3	15
311-8-423	Rosetta el.	2	16	315-7-193	Piastrina	3	21
				315-7-194	Vite	3	22
315-1-131	Coperchio	1	5	315-7-195	Molla	9	16
315-0-223	Coppia Contatti	6	13	315-7-351	Forcella	3	38
315-1-193	Tappo	1	31	315-7-361	Nipplo	9	24
315-1-291	Guarnizione	1	26	315-7-362	Vite	9	25
315-1-311	Guarnizione	1	25	315-7-581	Rosetta	4	8
315-1-346	Vite 6x35	1	29	315-7-585	Sfera 7/32"	3	16
315-1-347	Vite 6x44	1	27	315-7-586	Dado 12x7	3	6
315-1-364	Spina 8x12	1	16	315-7-587	Rosetta el.	3	7
315-1-377	Anello	1	7	315-7-588	Anello	4	14
315-1-542	Distanziere	1	23	315-7-591	Piastrina	3	44
315-1-543	Bussola	7	23				
315-1-543	Bussola	12	10	315-8-040	Condensatore	6	15
315-1-546	Bussola	1	22	315-8-213	Filtro	6	14
315-1-547	Distanziere	1	24	315-8-231	Piastra	6	9
315-1-910	Tappo	1	30	315-8-446	Dado 10x14	2	17
315-2-917	Dado 10x8,5	2	15	315-8-448	Vite	6	12
				315-8-462	Vite	6	20
315-3-233	Guarnizione	12	40				
315-3-259	Coperchio	12	44	315-9-200	Manopola	9	17
315-3-282	Tubo	12	41	315-9-513	Leva	9	11
315-3-285	Morsetto	12	46	315-9-516	Vite 6x25	9	12
315-3-486	Prigioniero	1	19	315-9-519	Controdado	9	22
315-3-491	Prigioniero	1	19	315-9-522	Vite	9	21
315-3-494	Dado 7x9	1	20	315-9-528	Blocchetto	9	20
315-3-496	Vite 6x33	12	48	315-9-529	Bussola	9	14
315-3-497	Dado 6x7	12	49	315-9-531	Bussola	9	8
315-3-498	Vite 6x15	12	47	315-9-533	Vite 6x14,5	9	18
315-3-530	Tubo	12	42	315-9-534	Dado 6x2,5	9	19
				315-9-971	Distanziere	9	13
315-5-159	Passacavi	6	4				
				315B-7-191	Perno	3	17
315-7-010	Corpo frizione	3	3	315B-7-192	Leva	3	18
315-7-020	Disco	3	9	315B-7-211	Perno	3	17
315-7-132	Disco	3	8				
315-7-135	Bicchiera	3	10	315D-7-356	Perno	3	46
315-7-136	Molla	3	11	315D-7-364	Piastrina	3	48
315-7-137	Prigioniero	3	4	315D-7-593	Dado 10x6	3	47
315-7-138	Dado	3	12				
315-7-139	Vite	3	13	315H-1-110	Carter	1	1

N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura
315H-1-111	Carter	1	3	319-2-181	Pistone	2	9
315H-1-112	Carter	1	2	319-2-182	Pistone	2	9
315H-1-236	Bussola	1	9	319-2-183	Pistone	2	9
315H-1-237	Bussola	1	10	319-2-191	Spinotto	2	11
315H-2-100	Albero	2	14	319-2-192	Spinotto	2	11
315H-2-172	Bronzina	2	13	319-2-193	Spinotto	2	11
315H-3-231	Guarnizione	2	8				
315H-3-322	Distanziere	5A	2	319-3-100	Cilindro	2	2
315H-3-499	Prigioniero	2	3	319-3-111	Cilindro	2	1
315H-3-500	Marmitta	12	39	319-3-131	Testa	2	6
315H-3-510	Marmitta	12	38	319-3-232	Guarnizione	2	7
				319-3-321	Tubo	5	1
315H-7-030	Leva	3	45				
315H-7-060	Leva	3	41	319-7-040	Dado	4	6
315H-7-111	Ingranaggio	3	1	319-7-100	Pedivella	4	9
315H-7-210	Albero	3	25	319-7-112	Ingranaggio	3	2
315H-7-261	Albero	3	24	319-7-210	Albero	3	25
315H-7-283	Ingranaggio	3	26	319-7-261	Albero	3	24
315H-7-284	Ingranaggio	3	27	319-7-283	Ingranaggio	3	26
315H-7-285	Ingranaggio	3	28	319-7-284	Ingranaggio	3	27
315H-7-287	Pignone	3	36	319-7-285	Ingranaggio	3	28
315H-7-288	Collare	3	31	319-7-287	Pignone	3	36
315H-7-289	Perno	3	30	319-7-289	Perno	3	30
315H-7-291	Perno	3	34	319-7-291	Perno	3	34
315H-7-292	Molla	3	33	319-7-421	Pignone	4	1
315H-7-293	Spina	3	32	319-7-423	Distanziere	4	2
315H-7-298	Asta	3	35	319-7-427	Perrno	4	13
315H-7-352	Selettore	3	40	319-7-441	Innesto	4	5
315H-7-354	Bussola	3	42	319-7-442	Scodellino	4	4
315H-7-585	Sfera 1/4"	3	29	319-7-443	Molla	4	3
315H-7-589	Guarnizione	4	7	319-7-447	Molla	4	12
315H-7-596	Dado 6x5	3	19	319-7-448	Tampone	4	10
315H-7-597	Morsetto	4	15				
315H-7-598	Morsetto	4	16	319-8-100	Bobina	6	10
				319-8-190	Bobina	6	18
315HS-3-237	Guarnizione	5	2	319-8-199	Cavo	6	2
				319-8-200	Volano	6	
319-0-224	Coppia	6	21	319-8-218	Feltro	6	22
319-1-132	Coperchio	1	4	319-8-230	Volano	6	8
319-1-349	Vite 6x44	1	28	319-8-232	Piastra	6	17
319-1-461	Targhetta	1	17	319-8-240	Volano	6	16
				319-8-900	Bobina	6	11

N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura
319-8-980	Condensatore	6	23	505-4-252	Cono	11	7
319-8-990	Bobina	6	19	505-4-253	Guarnizione	10	5
				505-4-253	Guarnizione	11	5
319B-3-321	Tubo	5A	1	505-4-255	Distanziere	11	12
				505-4-256	Calotta	10	4
319H-1-100	Carter	1	1	505-4-256	Calotta	11	4
				505-4-516	Dado 11x26	11	13
503-2-232	Calotta	8	2	505-4-517	Vite 6x15	11	36
503-2-233	Controcalotta	8	3	505-4-518	Rosetta	10	9
503-2-234	Controcalotta	8	4	505-4-518	Rosetta	11	9
503-2-235	Dado	8	7	505-4-532	Dado 11x26	10	13
				505-4-536	Vite 5x16	10	21
503-4-220	Coppia ceppi	10	16	505-4-539	Rosetta	10	10
503-4-220	Coppia ceppi	11	19	505-4-539	Rosetta	11	10
503-4-273	Molla	10	17				
503-4-273	Molla	11	20	505-5-175	Bussolina	9	9
503-4-515	Vite	10	22	505-5-177	Leva	9	5
503-4-535	Dado 7x7	10	20	505-5-512	Vite 6x14,5	9	6
503-4-535	Dado 7x7	11	23				
				505-7-126	Dado	7	18
503-6-179	Bussola	13	24	505-7-212	Decalcomania	12	29
505-1-566	Vite 8x87	7	27	509-1-040	Rubinetto	12	6
				509-1-100	Telaio	7	1
505-3-511	Vite 10x37	7	10	509-1-256	Tubo	12	8
				509-1-257	Tubo	12	9
505-3-512	Dado 14x1,25	7	6	509-1-366	Distanziere	7	24
505-3-513	Rosetta	7	13	509-1-569	Vite	7	21
505-3-514	Dado 10x6	7	11	509-1-571	Vite 7x71	12	13
				509-1-574	Vite 8x37	7	25
505-4-128	Maglia	11	38	509-1-640	Coperchio	7	20
505-4-141	Tendicatena	11	15				
505-4-142	Piastrina	11	16	509-2-517	Rosetta el.	8	18
505-4-143	Dado	11	17				
505-4-232	Ingranaggio	11	32	509-3-152	Bronzina	7	2
505-4-234	Ingranaggio	11	32	509-3-153	Perno	7	5
505-4-236	Ingranaggio	11	32				
505-4-238	Ingranaggio	11	32	509-4-060	Copricatena	12	37
505-4-246	Bussola	11	35	509-4-210	Dado	10	14
505-4-247	Distanziere	11	34	509-4-221	Dado	10	14
505-4-249	Flangia	11	33	509-4-251	Perno	10	8
505-4-252	Cono	10	7	509-4-257	Distanziere	10	11

N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura
509-4-258	Distanziere	10	12	512-1-361	Distanziere	12	33
509-4-270	Supporto	10	15	512-1-376	Distanziere	12	11
509-4-274	Chiave	10	18	512-1-379	Traversa	7	14
509-4-275	Leva	10	19	512-1-381	Rivestimento	7	15
509-4-276	Chiave	11	21	512-1-575	Vite 8x94	7	28
509-4-500	Trasmissione fl.	9	10	512-1-576	Vite 6x20	12	34
509-4-519	Rosetta	11	11	512-1-578	Vite 7x100	12	12
509-5-222	Impugnatura	9	2	512-2-010	Parafango	12	28
509-6-134	Morsetto	13	22	512-2-100	Forcella	8	1
509-6-137	Guaina	13	23	512-2-131	Asta	8	8
509-6-162	Lampadina	13	17	512-2-132	Estremità	8	10
509-7-020	Cavalletto	7	16	512-2-133	Estremità	8	11
509-7-127	Molla	7	19	512-2-134	Coppia molle	8	12
509-7-200	Trasmissione fl.	9	23	512-2-135	Coprimolla	8	14
509-7-214	Decalcomania	7	31	512-2-136	Coprimolla	8	13
509-7-300	Trasmiss. fless.	9	15	512-2-137	Bussola	8	9
509B-4-070	Catena	11	37	512-2-138	Tubo	8	15
509B-5-150	Manopola	9	3	512-2-139	Tubo	8	16
509C-5-150	Manopola	9	3	512-2-236	Distanziere	8	6
510-0-136	Tappo	12	4	512-3-100	Forcellone	7	4
510-1-512	Guarnizione	12	5	512-3-200	Coppia sosp.	7	8
510 1 572	Vite 8x66	12	24	512-3-517	Vite 10x66	7	9
510-4-070	Catena	11	37	512-4-080	Camera d'aria	10	24
510B-7-400	Trasmiss. fless.	9	4	512-4-080	Camera d'aria	11	40
510C-7-400	Trasmiss. fless.	9	4	512-4-200	Mozzo	10	—
512-1-010	Parafango	12	32	512-4-211	Cerchio	10	1
512-1-050	Sella	12	17	512-4-211	Cerchio	11	1
512-1-080	Imbottitura	12	18	512-4-213	Raggio	10	2
512-1-090	Serbatoio	12	1	512-4-213	Raggio	11	2
512-1-271	Molla	12	19	512-4-214	Nipplo	10	3
512-1-272	Molla	12	20	512-4-214	Nipplo	11	3
512-1-276	Molla	12	21	512-4-215	Anello	10	25
512-1-277	Vite	12	23	512-4-215	Anello	11	41
512-1-279	Maniglia	12	22	512-4-216	Copertura	11	39
				512-4-218	Copertura	10	23
				512-4-222	Dado 11x26	11	14
				512-4-254	Perno	11	8
				512-4-277	Leva	11	22
				512-4-280	Supporto	11	18

N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura
512-4-300	Mozzo	11	—	802-691	Controdado	5A	21
512-4-311	Pedale	11	30				
512-4-314	Tirante	11	26	811-313	Getto	5A	25
512-4-315	Perno	11	24	811-318	Vite	5A	19
512-4-316	Dado	11	25	811-322	Chiavella	5A	11
512-4-700	Ruota	10	—	811-326	Vite	5A	30
512-4-800	Ruota	11	—	811-457	Molla	5A	31
512-5-100	Manubrio	9	1	813-000	Carburatore	5	3
				813-305	Ghiera	5	17
512-6-030	Avvisatore	13	18	813-306	Coperchio	5	13
512-6-040	Gruppo cavi	13	21	813-308	Vite	5	32
512-6-100	Proiettore	13	1	813-313	Getto	5	19
512-6-110	Cornice	13	2	813-319	Getto	5	20
512-6-114	Vetro	13	3	813-320	Polverizzatore	5	18
512-6-115	Molletta	13	6	813-323	Galleggiante	5	27
512-6-116	Guarnizione	13	4	813-324	Molla	5	12
512-6-117	Copriforo	13	11	813-325	Corpo	5	4
512-6-120	Parabola	13	5	813-326	Vite	5	21
512-6-130	Portalamпада	13	7	813-327	Astina	5	28
512-6-150	Commutatore	13	10	813-328	Vaschetta	5	26
512-6-161	Lampada	13	8	813-331	Tappo	5	24
512-6-163	Lampadina	13	9	813-334	Coperchio	5	30
512-6-200	Portatarga	12	35	813-341	Pinzetta	5A	17
512-6-210	Cornice	13	15	813-367	Anello	5	5
512-6-400	Deviatore	13	14	813-367	Anello	5A	5
512-6-514	Vite	13	16	813-368	Vite	5	6
				813-368	Vite	5A	6
512-7-010	Pompa	9	27	813-371	Riduzione	5	7
512-7-125	Perno	7	17	813-371	Riduzione	5A	7
512-7-211	Decalcomania	12	2	813-372	Rosetta	5	8
512-7-213	Decalcomania	7	30	813-372	Rosetta	5A	8
512-7-215	Decalcomania	12	3				
512-7-311	Raccordo	9	28	813-406	Pipetta	5	33
				813-424	Valvola	5	9
512B-4-300	Mozzo	11	—	813-432	Guarnizione	5	35
512B-4-800	Ruota	11	—	813-435	Filtro	5	34
				813-452	Ancorina	5	11
802-104	Vite	5A	20	813-454	Spillo	5	10
802-308	Vite	5A	34	813-457	Molla	5	23
802-328	Anello	5	29	813-458	Vite	5	22
802-481	Vite	5	15	813-470	Tappo	5	36

N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura	N. d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Complesso	Figura
813-600	Epuratore	5	43	815-344	Molla	5A	15
813-603	Massa	5	39				
813-604	Anello	5	41	815-406	Pipetta	5A	38
813-606	Anello	5	42	815-424	Valvola	5A	9
813-624	Disco	5	38	815-426	Nipplo	5A	12
813-625	Cuffia	5	40	815-431	Guarnizione	5A	42
813-626	Corpo	5	37	815-432	Guarnizione	5A	39
813-641	Pinzetta	5	14	815-435	Filtro	5A	40
813-691	Controdado	5	16	815-454	Spillo	5A	10
				815-455	Guarnizione	5A	24
813-881	Guarnizione	5	31	815-458	Vite	5A	28
813-891	Guarnizione	5	25	815-460	Molla	5A	29
				815-470	Tappo	5A	41
815-000	Carburatore	5A	3				
815-305	Coperchio	5A	18	815-510	Corpo	5A	4
815-312	Tappo	5A	23				
815-314	Tappo	5A	26	815-608	Guarnizione	5A	43
815-319	Getto	5A	27	815-616	Distanziere	5A	44
815-320	Polverizzatore	5A	22	815-620	Filtro	5A	45
815-323	Galleggiante	5A	32	815-623	Calottina	5A	46
815-324	Molla	5A	13	815-625	Cuffia	5A	47
815-334	Coperchio	5A	33	815-627	Vite	5A	48
815-342	Asta	5A	16				
815-343	Tegolo	5A	14	815-881	Guarnizione	5A	37

Geographical		Geographical		Geographical	
Alabama	11-1001	Alabama	11-1001	Alabama	11-1001
Alaska	11-1002	Alaska	11-1002	Alaska	11-1002
Arizona	11-1003	Arizona	11-1003	Arizona	11-1003
Arkansas	11-1004	Arkansas	11-1004	Arkansas	11-1004
California	11-1005	California	11-1005	California	11-1005
Colorado	11-1006	Colorado	11-1006	Colorado	11-1006
Connecticut	11-1007	Connecticut	11-1007	Connecticut	11-1007
Delaware	11-1008	Delaware	11-1008	Delaware	11-1008
District of Columbia	11-1009	District of Columbia	11-1009	District of Columbia	11-1009
Florida	11-1010	Florida	11-1010	Florida	11-1010
Georgia	11-1011	Georgia	11-1011	Georgia	11-1011
Hawaii	11-1012	Hawaii	11-1012	Hawaii	11-1012
Idaho	11-1013	Idaho	11-1013	Idaho	11-1013
Illinois	11-1014	Illinois	11-1014	Illinois	11-1014
Indiana	11-1015	Indiana	11-1015	Indiana	11-1015
Iowa	11-1016	Iowa	11-1016	Iowa	11-1016
Kansas	11-1017	Kansas	11-1017	Kansas	11-1017
Kentucky	11-1018	Kentucky	11-1018	Kentucky	11-1018
Louisiana	11-1019	Louisiana	11-1019	Louisiana	11-1019
Maine	11-1020	Maine	11-1020	Maine	11-1020
Maryland	11-1021	Maryland	11-1021	Maryland	11-1021
Massachusetts	11-1022	Massachusetts	11-1022	Massachusetts	11-1022
Michigan	11-1023	Michigan	11-1023	Michigan	11-1023
Minnesota	11-1024	Minnesota	11-1024	Minnesota	11-1024
Mississippi	11-1025	Mississippi	11-1025	Mississippi	11-1025
Missouri	11-1026	Missouri	11-1026	Missouri	11-1026
Montana	11-1027	Montana	11-1027	Montana	11-1027
Nebraska	11-1028	Nebraska	11-1028	Nebraska	11-1028
Nevada	11-1029	Nevada	11-1029	Nevada	11-1029
New Hampshire	11-1030	New Hampshire	11-1030	New Hampshire	11-1030
New Jersey	11-1031	New Jersey	11-1031	New Jersey	11-1031
New Mexico	11-1032	New Mexico	11-1032	New Mexico	11-1032
New York	11-1033	New York	11-1033	New York	11-1033
North Carolina	11-1034	North Carolina	11-1034	North Carolina	11-1034
North Dakota	11-1035	North Dakota	11-1035	North Dakota	11-1035
Ohio	11-1036	Ohio	11-1036	Ohio	11-1036
Oklahoma	11-1037	Oklahoma	11-1037	Oklahoma	11-1037
Oregon	11-1038	Oregon	11-1038	Oregon	11-1038
Pennsylvania	11-1039	Pennsylvania	11-1039	Pennsylvania	11-1039
Rhode Island	11-1040	Rhode Island	11-1040	Rhode Island	11-1040
South Carolina	11-1041	South Carolina	11-1041	South Carolina	11-1041
South Dakota	11-1042	South Dakota	11-1042	South Dakota	11-1042
Tennessee	11-1043	Tennessee	11-1043	Tennessee	11-1043
Texas	11-1044	Texas	11-1044	Texas	11-1044
Utah	11-1045	Utah	11-1045	Utah	11-1045
Vermont	11-1046	Vermont	11-1046	Vermont	11-1046
Virginia	11-1047	Virginia	11-1047	Virginia	11-1047
Washington	11-1048	Washington	11-1048	Washington	11-1048
West Virginia	11-1049	West Virginia	11-1049	West Virginia	11-1049
Wisconsin	11-1050	Wisconsin	11-1050	Wisconsin	11-1050
Wyoming	11-1051	Wyoming	11-1051	Wyoming	11-1051

I EDIZIONE

1958

EGIZIA - SESTO S. G. - 3585